



# NITRO

Tu pasión por el motor

ño XIV  
Nº 144

# Hero



## EL GIGANTE

DE LA INDIA CELEBRA MÁS DE

# +100 MILLONES

DE MOTOS VENDIDAS >>>



# NUESTRAS TECNOLOGÍAS

**iBS**  
Technology  
**IDLE START STOP SYSTEM**  
Sistema de ahorro de combustible

**IBS**  
**INTEGRATED BRAKING SYSTEM**  
Sistema de frenos combinados

**autoSAIL**  
Mejora la experiencia de conducción en tráfico pesado o bajo velocidad



**XSENS**  
TECNOLOGÍA DE SENSORES INTELIGENTES  
Tecnología con sensores inteligentes

**(ABS)**  
**ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM**  
Sistema antibloqueo de frenos

**Bluetooth**  
Navegación Giro a Giro



# TECNOLOGÍAS QUE TE CONECTAN



**APP HERO  
RIDE GUIDE**

Disponible para:  
► Xpulse 200 Advance

► Google Play | ► App Store





# ECO DELUXE



Hero nos trae una pistera con toques de **utilitaria** y **finos rasgos deportivos**.

Es una **mezcla** que viene bien a aquellos que están **buscando** una moto para **dos propósitos**: como **transporte personal** y como **herramienta de trabajo**. Sin duda, este **modelo destaca** mucho por su **motor ahorrador** y su **eficiente consumo**.

[www.heromotos.com.pe](http://www.heromotos.com.pe)



**GARANTÍA**  
**3 AÑOS**  
O 30.000 KM

RENDIMIENTO APROX. POR GALÓN

**250** KM

CILINDRADA

**98** CC

**ECO**  
*Deluxe*

## ESPECIFICACIONES

Cilindrada	97.2cc
Motor	Monocilindrico horizontal, 4 tiempos, OHC, Refrigeración por aire.
Encendido	CDI
Potencia HP	8.2 Hp @8,000 rpm
Torque (Nm/rpm)	8.05 Nm @5,000 rpm
Neumático delantero	2.75x18-42P/4PR
Neumático posterior	2.75x18-48P/6PR
Freno delantero	Tambor
Freno posterior	Tambor
Tanque	9.5 L
Velocidades	4 velocidades
Arranque	Eléctrico / Pedal
Alimentación	Carburador
Tablero	Análogo
Atributos de diferenciación	Sistema i3S, Protector de cadena, medidor de combustible

**i3S**  
Technology





**Hero**  
RUEDA INTELIGENTE

# DASH 125 FI



Si las scooters son **ahorradoras**, la **Dash 125** es aún más. Súbete a una de las dos ruedas más **económica de su categoría**. Alcanzamos un rendimiento **envidiable frente a sus más cercanos competidores** gracias a un nuevo sistema de **alimentación y un motor pequeño**. Su diseño es atractivo y su desempeño no te decepcionará.

[www.heromotos.com.pe](http://www.heromotos.com.pe)



**GARANTÍA**  
**3 AÑOS**  
O 30.000 KM

RENDIMIENTO APROX. POR GALÓN

 **110** KM

CILINDRADA

 **125** CC

**DASH**  
125

## ESPECIFICACIONES

Cilindrada	125cc
Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aire
Encendido	Electrónico Transistorizado (CDI)
Potencia HP	9.1HP @ 7,000RPM
Torque (Nm/rpm)	10.2Nm/5,000RPM
Neumático delantero	90/90/12
Neumático posterior	90/100/10
Freno delantero	Disco Diam (190mm) Freno Integrado IBS
Freno posterior	Tambor Diam (130mm)
Tanque	5.5 L
Velocidades	Automática
Arranque	Eléctrico / Pedal
Alimentación	Inyección electrónica
Tablero	Análogo / Digital
Atributos de diferenciación	Cargador USB tapa exterior de combustible Freno IBS

**IBS**





**Hero**  
RUEDA INTELIGENTE

# IGNITOR 125



La **Ignitor** cumple con todos los **requisitos** para ser tu mejor compañera rumbo a tu próximo destino en la ciudad. **Ágil, económica y escurridiza**, ni la congestión más pesada te detendrá. Ya sea de uso **personal o para el trabajo**, esta pistera promete ser fundamental para que no solo te muevas de un punto a otro, sino para que **disfrutes del camino con una gran autonomía**.

[www.heromotos.com.pe](http://www.heromotos.com.pe)



**GARANTÍA**  
**3 AÑOS**  
O 30.000 KM

RENDIMIENTO APROX. POR GALÓN  
 **220** KM

cilindrada  
 **125** CC

**IGNITOR**  
125cc

## ESPECIFICACIONES

Cilindrada	125cc
Motor	Monocilindrico, 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aire
Encendido	CDI
Potencia HP	11,1 Hp @7.500 rpm
Torque (Nm/rpm)	11,0 Nm @6.500 rpm
Neumático delantero	80/100 - 18 - 47P sellomática
Neumático posterior	90/90 - 18 - 51P sellomática
Freno delantero	disco
Freno posterior	tambor
Tanque	11 L
Velocidades	4 velocidades
Arranque	Eléctrico / Pedal
Alimentación	Carburador
Tablero	analógico-digital
Atributos de diferenciación	Luz de freno LED Sistema i3S Seguro de timón

**i3S**  
Technology





**Hero**  
RUEDA INTELIGENTE

# HUNK

## 150



Elige llegar **más rápido**. Elige **gastar menos** y tener más tiempo para hacer lo que gusta.  
Elige esta pistera de **150 centímetros cúbicos** y empieza a ver la ciudad de otra manera...  
¡la manera en la que movilizarte de un lugar a otro no es **ningún problema!**

[www.heromotos.com.pe](http://www.heromotos.com.pe)



**GARANTÍA**  
**3 AÑOS**  
O 30.000 KM

RENDIMIENTO APROX. POR GALÓN

**180** KM

CILINDRADA

**150** CC

*Hunk* 150

### ESPECIFICACIONES

Cilindrada	125cc
Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aire
Encendido	Electrónico Transistorizado (CDI)
Potencia HP	15.2 Hp @ 8500 rpm
Torque (Nm/rpm)	13.5 N.m @ 7000rpm
Neumático delantero	80/100 - 18 - 47P Selfomática (sin cámara)
Neumático posterior	100/90/18-56 P Selfomática (sin cámara)
Freno delantero	disco
Freno posterior	tambor
Tanque	12.4 L
Velocidades	5 velocidades
Arranque	Eléctrico / Pedal
Alimentación	Carburador
Tablero	analógico y digital
Atributos de diferenciación	Sistema i3S Seguro de timón Sistema ATFT

**i3S**  
Technology





**Hero**  
RUEDA INTELIGENTE

# HUNK 160



¡El futuro en la palma de tus manos! La nueva **Hero Hunk 160R** llegó a tu ciudad cargada de **tecnología**. Elige llegar **más rápido**, elige **gastar menos** y tener más tiempo para hacer lo que te gusta. Esta **pistera de 163 cc** cuenta con **inyección electrónica**, **ABS monocanal** y el increíble sistema **Xsens**, el cual mejora la eficiencia del motor, dándonos **mayor potencia** y **reduciendo** al mínimo las emisiones contaminantes.

[www.heromotos.com.pe](http://www.heromotos.com.pe)



**GARANTÍA**  
**3 AÑOS**  
O 30.000 KM

RENDIMIENTO APROX. POR GALÓN  
 **165** KM

CILINDRADA  
 **163** cc

**HUNK**  
160R  
CC

## ESPECIFICACIONES

Cilindrada	163cc
Motor	Monocilindrico / 2 Válvulas / 4 tiempos/ Refrigerado por aire
Encendido	CDI
Potencia HP	15.2 Hp @ 8500 rpm
Torque (Nm/rpm)	14Nm @6500 rpm
Neumático delantero	100/80/17
Neumático posterior	130/70/17
Freno delantero	disco
Freno posterior	disco
Tanque	12 L
Velocidades	5 velocidades
Arranque	Eléctrico / Pedal
Alimentación	Inyección electrónica Xsens y certificación EURO4
Tablero	100% digital + Retroiluminado
Atributos de diferenciación	AutoSail, Full LED, frenos ABS, USB, luces de peligro

**XSENS** con **EURO4**





**Hero**  
RUEDA INTELIGENTE

# XPULSE 200 ADVANCE



Este año la **XPulse 200** se renueva completamente, **gráficas y colores** realmente atractivos y un **radiador de aceite que complementa todo el sistema de refrigeración**. Desafía incluso el terreno más duro con su **poderoso motor de 199.6 cc**, potencia de **18.1 HP** y un torque de **17.1 Nm a 6500 RPM**. Los baches, obstáculos y rocas nunca se interpondrán en su camino con una altura libre al suelo de **220 mm**.

[www.heromotos.com.pe](http://www.heromotos.com.pe)



**GARANTÍA**  
**3 AÑOS**  
O 30.000 KM

RENDIMIENTO APROX. POR GALÓN  
 **115** KM

CILINDRADA  
 **200** CC

**XPULSE 200**  
ADVANCE

## ESPECIFICACIONES

Cilindrada	199.6 cc
Motor	Refrigerado por aceite, 4 tiempos, 2 válvulas, OHC, monocilíndrico
Encendido	CDI
Potencia HP	18.1 Hp @8000 rpm
Torque (Nm/rpm)	17 Nm @6500 rpm
Neumático delantero	90 / 90-21
Neumático posterior	120 / 80-18
Freno delantero	Disco de 276 mm, ABS monocanal
Freno posterior	Disco de 220 mm
Tanque	13 L
Velocidades	5 velocidades
Arranque	Eléctrico / Pedal
Alimentación	Inyección electrónica de combustible
Tablero	digital
Atributos de diferenciación	Luz delantera led, frenos ABS, cargador USB, conectividad bluetooth, seguro de timón





EL *Verano* SE DISFRUTA MÁS CON UNA MOTO ELÉCTRICA SUPER SOCO

MOTO ELÉCTRICA  
**TC MAX**

**RECORRE HASTA 110KM\***  
**POR MENOS DE S/.3.00\***

**\$4,990<sup>USD</sup>**



Conoce más en  
932852537



Vmotosocope



Super Soco Vmoto



vmotosoco.pe



Xpulse 200  
Hunk 160R  
Eco Deluxe

▶ SDFRGD

▶ DSDVGHY78

▶ 67DUHD



heromotos.com.pe



NUEVA

**XPULSE**  
200 **ADVANCE**



**AHORA CON REFRIGERACIÓN POR ACEITE.**

*Creada para los terrenos más difíciles*

▶ SDFRGD

▶ DSDVGHY78

▶ 67DUHD

 **NITRO**  
Tu pasión por el motor

# INDICE

# MOTOS



6 Benelli



6 BMW Motorrad



6 Ducati



7 Harley Davidson



8 Honda



10 Husqvarna



10 Italika



10 Kawasaki



11 KTM



11 Lifan



11 RTM



12 Ronco



14 Super Soco



16 YAMAHA



18 Suzuki



18 Triumph



18 TVS



18 Zongshen



SOLICITAR  
COTIZACIÓNSOLICITAR  
TEST DRIVE

## Benelli

Modelo	Motor	Cilindrada	Potencia	Torque	Transmisión	Frenos	Suspensión (delantera y posterior)	Deposito de combustible	Neumáticos (delantera y posterior)
TNT 15	SOHC Monocilindrico. 4 tiempos	148 cc	12.1 hp	11 Nm	5 velocidades	Disco / Tambor	Horquillas telescópicas / Monoamortiguador	16 litros	90/90 R17 - 120/80 R17
TNT 150I	SOHC Monocilindrico. 4 tiempos	148 cc	12.7 hp	11 Nm	5 velocidades	Disco / Lobulado	Horquillas telescópicas / Monoamortiguador	16 litros	90/90 R17 - 120/80 R17
180s	SOHC Monocilindrico. 4 tiempos	175 cc	18 hp	14 Nm	6 velocidades	Disco / Discov	Horquillas telescópicas / Monoamortiguador	10 litros	100/80 R17 - 130/70 R17
TNT 25	DOHC Monocilindrico. 4 tiempos	249 cc	25.5 hp	21.2 Nm	6 velocidades	Disco / Disco	Horquillas telescópicas / Monoamortiguador	17 litros	110/70 R17 - 150/60 R17
Leoncino 250	DOHC Monocilindrico. 4 tiempos	249 cc	25.5 hp	21.2 Nm	6 velocidades	Disco / Disco	Horquillas telescópicas / Monoamortiguador	14.5 litros	110/70 R17 - 150/60 R17
TRK 502 X	DOHC 2 cilindros	500 cc	47 hp	46 Nm	6 velocidades	Doble disco / Disco	Horquillas telescópicas / Monoamortiguador	20 litros	110/80 R19 - 150/70 R17
302S	DOHC 2 cilindros	500 cc	37.6 hp	26 Nm	6 velocidades	Doble disco / Disco	Horquillas telescópicas / Monoamortiguador	20 litros	120/70 R17 - 160/60 R17
Leoncino 500	DOHC 2 cilindros	500 cc	47 hp	46 Nm	6 velocidades	Doble disco / Disco	Horquillas telescópicas / Monoamortiguador	20 litros	120/70 R17 - 160/60 R17
TRK 502	DOHC 2 cilindros	500 cc	47 hp	45 Nm	6 velocidades	Doble disco / Disco	Horquillas telescópicas / Monoamortiguador	20 litros	120/70 R17 - 160/60 R17

## BMW Motorrad

Modelo	Motor	Cilindrada	Potencia	Torque	Transmisión	Frenos	Suspensión (delantera y posterior)	Deposito de combustible	Neumáticos (delantera y posterior)
G310 GS	Monocilindro 4 tiempos	313 cc	34 hp	28 Nm	6 velocidades	Disco / Disco	Horquilla invertida - Basculante	11 litros	110/80 R19 - 150/70 R17
C400 X	Monocilindro 4 tiempos	350 cc	34 hp	35 Nm	CVT	Disco / Disco	Horquilla telescópica - Doble Brazo	12.8 litros	120/70 R15 - 150/70 R14
F900 R	Bicilindrico 4 tiempos	895 cc	105 hp	92 Nm	6 velocidades	Disco / Disco	Horquilla invertida - Doble Brazo	13 litros	120/70 R17 - 180/55 R17
F750 GS	Bicilindrico 4 tiempos	853 cc	77 hp	83 Nm	6 velocidades	Disco / Disco	Horquilla telescópica - Doble Brazo	15 litros	110/80 R19 - 150/70 R17
R1250 GS	Bicilindrico 4 tiempos	1254 cc	136 hp	143 Nm	6 velocidades	Disco / Disco	BMW Motorrad Telelever - Monobrazo	20 litros	120/70 R19 - 170/60 R17

## Ducati

Modelo	Motor	Cilindrada	Potencia	Torque	Transmisión	Frenos	Suspensión (delantera y posterior)	Deposito de combustible	Neumáticos (delantera y posterior)
Multistrada 950 S	Testastretta, cilindro doble en L	937 cc	113 CV	96.0 Nm	6 cambios	Disco / Disco	Horquilla invertida / Doble brazo basculante	20 litros	120/70 ZR19 - 170/60 ZR17
Multistrada V4S	4 válvulas por cilindro	1158 cc	170 CV	125 Nm	6 cambios	Disco / Disco	Horquilla invertida / Doble brazo basculante	22 litros	120/70 ZR19 - 170/60 ZR17
Multistrada 1260 Enduro	Testastretta, cilindro doble en L	1262 cc	156 CV	128 Nm	6 cambios	Disco / Disco	Horquilla invertida / Monoshock	30 litros	120/70 ZR19 - 170/60 ZR17
Scrambler ICON	L-Twin	803 cc	73 CV	67 Nm	6 cambios	Disco / Disco	Horquilla invertida / Monoamortiguador	13.5 litros	110/80 R18 - 180/55 R17
Scrambler 1100 Pro Dark	L-Twin	1079 cc	86 CV	88 Nm	6 cambios	Disco / Disco	Horquilla invertida / Monoshock	15 litros	120/80 ZR18 - 180/55 ZR17

SOLICITAR  
COTIZACIÓNSOLICITAR  
TEST DRIVE

Diavel 1260	DVT 1262	1262 cc	159 CV	129 Nm	6 cambios	Disco / Disco	Horquilla invertida / Monoshock	15 litros	120/80 ZR18 - 180/55 ZR17
X Diavel	DVT 1262	1262 cc	152 CV	129 Nm	6 cambios	Disco / Disco	Horquilla invertida / Monoshock	15 litros	120/80 ZR18 - 180/55 ZR17

## Harley Davidson

Modelo	Motor	Cilindrada	Potencia	Torque	Transmisión	Frenos	Suspensión (delantera y posterior)	Neumáticos (delantera y posterior)
Street 750	749	--	--	59 Nm a 4000 rpm	--	--	--	100/80 R17 140/75 R15
Street ROD	749	--	--	65 Nm a 4000 rpm	--	--	--	120/70 R17 160/60 R17
Superlow 883	883	--	--	69 Nm a 4750 rpm	--	--	--	120/70 ZR-18 59W 150/60 ZR-17 66 W
Iron 883	883	--	--	68 Nm a 4750 rpm	--	--	--	100/90B19 57H 150/80B16 77H
Superlow 1200T	1.202	--	--	96 Nm a 3500 rpm	--	--	--	120/70 ZR-18 59W 150/70 ZR-17 69W
Forty Eight XL 1200X	1.202	--	--	96 Nm a 3500 rpm	--	--	--	130/90B16 73H 150/80B16 77H
Forty Eight Aniversario	1.202	--	--	96 Nm a 3500 rpm	--	--	--	130/90B16 73H 150/80B16 77H
Street Bob FXBB	1.745	--	--	145 Nm a 300 rpm	--	--	--	100/90B19,57H 150/80B16,77H
Fat Boy	1.745	--	--	145 Nm a 3000 rpm	--	--	--	160/60R18 70V,BW 240/40R18 79V,BW
Softail Slim	1.745	--	--	145 Nm @ 300 Rpm	--	--	--	130/90B16,53H 150/80B16,77H
Breakout FXBR	1.745	--	--	145 Nm a 3000 rpm	--	--	--	130/60B21,63H,-BW 240/40R18,-79V,BW
Fat bob	1.745	--	--	145 Nm a 3500 rpm	--	--	--	150/80-16,71H,BW 180/70B16,77H,-BW
Tri Glide Ultra	1.745	--	--	165 Nm a 3250 rpm	--	--	--	MT90B16 72H P205/65R15
Road King Classic	1.745	--	--	150 Nm a 3250 rpm	--	--	--	MT90B16 72H 180/65B16 81H
Street Glide Special	1.745	--	--	150 Nm a 3250 rpm	--	--	--	130/60B19 61H 180/65B16 81H
Ultra Limited	1.745	--	--	152 Nm a 3250 rpm	--	--	--	130/80B17 65H 180/65B16 81H

Tu pasión por el motor

# ¡TE HARÁ VIVIR LA EXPERIENCIA AUTOMOTRIZ A OTRO NIVEL!

● COTIZAR ● SOLICITAR TEST DRIVE ● VIDEOS ● FICHA TÉCNICA

DIGITAL.NITRO.PE





Honda



IMAGEN REFERENCIAL

## CB1000R

Desde US\$ 17,490

**Motor:** 998cc  
**Potencia:** 143.4 Hp/10500 Rpm  
**Torque:** 104 Nm/8250 Rpm  
**Tracción/Transm.:** HSTC/Mecánica 6 velocidades.  
**Dimensiones (Largo/Ancho/Alto):** 2120/789/1090 mm  
**Neumático:** 120/70/17 - 190/55/17

## CRF450R

Desde US\$ 12,390

**Motor:** 449,7cc  
**Suspensión:** Horquilla telescópica invertida/ Pro-Link  
**Frenos:** Disco hidráulico  
**Tracción/Transm.:** HSTC/Mecánica 5 velocidades  
**Dimensiones (Largo/Ancho/Alto):** 2183/827/267 mm  
**Neumático:** 80/100/21 - 120/80/19



IMAGEN REFERENCIAL



IMAGEN REFERENCIAL

## CB125F Twister

Desde US\$ 2,024

**Motor:** 124,8cc  
**Potencia:** 7.3 Hp/7.500 Rpm  
**Torque:** 9.7 Nm/5000 Rpm  
**Transmisión:** Mecánica 4 velocidades  
**Dimensiones (Largo/Ancho/Alto):** 2037/772/1070 mm  
**Neumático:** 80/100/18 - 90/90/18



IMAGEN REFERENCIAL

## NAVI

Desde US\$ 1,499

**Motor:** 109,19cc  
**Potencia:** 5.89 Hp/7500 Rpm  
**Torque:** 8.91 Nm/5000 Rpm  
**Transmisión:** Automática CVT  
**Dimensiones (Largo/Ancho/Alto):** 1805/748/1039 mm  
**Neumático:** 90/90/12 - 90/100/10

**HONDA**  
The Power of Dreams

**49 años**  
CUMPLIENDO SUEÑOS EN EL PERÚ

# CB125F TWISTER

Precio desde:

US\$ 2,024.00  
o si 7,741.80\*

Imágenes referenciales. \*T.C. referencial de 3.825 al 27.12.2022. T.C. puede variar de acuerdo al día de la compra.

EFICIENCIA



Bajo consumo de combustible

ESTILO DEPORTIVO



Ideal para uso Urbano

SEGURIDAD



Mayor eficiencia de frenado

Mayor información:



[motos.honda.com.pe](https://motos.honda.com.pe)

[/hondamotosperu](https://facebook.com/hondamotosperu)

[@ Hondamotosperuoficial](https://instagram.com/hondamotosperuoficial)

[HondaMotosperuoficial](https://youtube.com/hondamotosperuoficial)

[HondaMotosperuoficial](https://tiktok.com/hondamotosperuoficial)

**HONDA**





SOLICITAR  
COTIZACIÓN



SOLICITAR  
TEST DRIVE

### Husqvarna

Modelo	Motor	Cilindrada	Potencia	Torque	Transmisión	Frenos	Suspensión (delantera y posterior)	Deposito de combustible	Neumáticos (delantera y posterior)
Svartpilen 200	Monocilindro 4 tiempos	199.5 cc	26 hp	19.5 Nm	6 velocidades	Disco / Disco	Horquilla invertida - Monoshock	9.5 litros	110/70 R17 - 150/60 R17
Svartpilen 250	Monocilindro 4 tiempos	248.8 cc	31 hp	24 Nm	6 velocidades	Disco / Disco	Horquilla invertida - Monoshock	9.5 litros	110/70 R17 - 150/60 R17
Svartpilen 401	Monocilindro 4 tiempos	373 cc	44 hp	37 Nm	6 velocidades	Disco / Disco	Horquilla invertida - Monoshock	9.5 litros	110/70 R17 - 150/60 R17
Vitpilen 401	Monocilindro 4 tiempos	373 cc	44 hp	37 Nm	6 velocidades	Disco / Disco	Horquilla invertida - Monoshock	9.5 litros	110/70 R17 - 150/60 R17

### Italika

Modelo	Motor	Cilindrada	Potencia	Torque	Transmisión	Frenos	Suspensión (delantera y posterior)	Deposito de combustible	Neumáticos (delantera y posterior)
Modena 150	4 tiempos monocilindrico	149.6 cc	8.6 hp	9 Nm	Automática	Disco / Tambor	--	--	--
TRN 150	4 tiempos	150 cc	8.55 hp	9.35 Nm	Automática	Disco / Tambor	--	--	130/60 R13 - 130/60 R13
125 Z	4 tiempos monocilindrico	125 cc	10.26 hp	9.02 Nm	Automática	Disco / Tambor	--	--	2.75-17 / 90/90 - 17
150 SZ	4 tiempos	150 cc	13.3 hp	11.63 Nm	Automática	Disco / Tambor	--	--	80/90 - 17 / 110/80 - 17
RT 200	4 tiempos	200 cc	13.96 hp	13.31 Nm	Automática	Disco / Disco	--	--	90/80 - 17 / 130/70 - 17
RT 250	4 tiempos monocilindrico	250 cc	16.43 hp	15.77 Nm	Automática	Disco / Disco	--	--	110/70 - 17 / 140/70 - 17

### Kawasaki

Modelo	Motor	Cilindrada	Potencia	Torque	Transmisión	Frenos	Suspensión (delantera y posterior)	Deposito de combustible	Neumáticos (delantera y posterior)
Ninja 400 ABS	--	399	41,8 kg/m a 8.000 rpm	--	Cambio de marcha de seis velocidades	--	--	14 lt	110/70 x 17 150/60 x 17
Ninja ZX - 10RR	--	998	126.2 kgm a 11000 rpm	--	Cambio de marcha de seis velocidades	--	--	17.3 lt	120/70 ZR17 190/55 ZR17
Ninja ZX - 6R ABS	--	636	77.7 kgm a 11500 rpm	--	Cambio de marcha de seis velocidades	--	--	17.3 lt	120/70 ZR17 180/55 ZR17
Ninja H2R	--	998	181.2 kgm a 12500 rpm	--	Seis velocidades	--	--	17.3 lt	120/70 ZR17 190/65 ZR17
Ninja H2 Carbón	--	998	156.4 kgm a 11000 rpm	--	Seis velocidades	--	--	17.3 lt	120/70 ZR17 200/55 ZR17
Ninja H2	--	998	156.4 kgm a 11000 rpm	--	Seis velocidades	--	--	17.3 lt	120/70 ZR17 200/55 ZR17
Ninja H2 SX SE	--	998	126.2 kgm a 11500 rpm	--	Seis velocidades	--	--	18.9 lt	120/70 ZR17 190/55 ZR17
Z900RS Café	--	998	107.8 kgm a 6500 rpm	--	Cambio de marcha de seis velocidades	--	--	17.3 lt	120/70 ZR17 180/55 ZR17
Z900RS ABS	--	948	107.8 kgm a 6500 rpm	--	Cambio de marcha de seis velocidades	--	--	17.3 lt	120/70 ZR17 180/55 ZR17
Z900 ABS	--	948	103.2 kgm a 7700 rpm	--	Cambio de marcha de seis velocidades	--	--	17.3 lt	120/70 ZR17 180/55 ZR17
Z650 ABS	--	649	72.3 kgm a 6500 rpm	--	Cambio de marcha de seis velocidades	--	--	15.14 lt	120/70 ZR17 160/60 ZR17
Z400 ABS	--	399	41.8 kgm a 8000 rpm	--	Cambio de marcha de seis velocidades	--	--	14 lt	110/70-17M/C 54H 150/60-17M/C 66H
Versys 1000 SE LT	--	1.043	112.1 kgm a 7500 rpm	--	Seis velocidades	--	--	20.8 lt	120/70 ZR17 180/55 ZR17
Versys 650 LT	--	649	21.31 kgm a 7000 rpm	--	Seis velocidades con buscador de neutro positivo	--	--	20.8 lt	120/70 ZR17 160/60 ZR17

### KTM

Modelo	Motor	Cilindrada	Potencia	Torque	Transmisión	Frenos	Suspensión (delantera y posterior)	Deposito de combustible	Neumáticos (delantera y posterior)
200 Duke	Monocilindro 4 tiempos	199.5 cc	26 hp	19.5 Nm	6 velocidades	Disco / Disco	Horquilla invertida - Monoshock	11 litros	110/70 ZR17 - 150/60 ZR17
250 Duke	Monocilindro 4 tiempos	249 cc	30 hp	24 Nm	6 velocidades	Disco / Disco	Horquilla invertida - Monoshock	13.4 litros	110/70 ZR17 - 150/60 ZR17
390 Duke	Monocilindro 4 tiempos	373 cc	44 hp	37 Nm	6 velocidades	Disco / Disco	Horquilla invertida - Monoshock	13.4 litros	110/70 ZR17 - 150/60 ZR17
RC 390	Monocilindro 4 tiempos	373 cc	44 hp	35 Nm	6 velocidades	Disco / Disco	Horquilla invertida - Monoshock	9.5 litros	110/70 ZR17 - 150/60 ZR17
390 Adventure	Monocilindro 4 tiempos	373.2 cc	44 hp	37 Nm	6 velocidades	Disco / Disco	Horquilla invertida - Monoshock	14.5 litros	110/90 x 19 - 130/80 x 17

### Lifan

Modelo	Motor	Cilindrada	Potencia	Torque	Transmisión	Frenos	Suspensión (delantera y posterior)	Deposito de combustible	Neumáticos (delantera y posterior)
Sukhoi 16	158 cc	12.1 hp a 8500 rpm	10.9 Nm a 6500 rpm	Mecánica 5 velocidades	Disco / Disco	Disco / Disco	Horquilla invertida - Monoshock	13 L	80/90-17 110/80-17
Chacarera 150	144 cc	12.7 hp a 9500 rpm	10 Nm a 7500 rpm	Mecánica 5 velocidades	Disco / Disco	Disco / Disco	Horquilla invertida - Monoshock	12.5 L	2.75 x 18 3.00 x 18
Oriol 110	107 cc	7.0 hp a 7500 rpm	6.9 Nm a 4500 rpm	Semi automática 4 velocidades	Disco / Disco	Disco / Disco	Horquilla invertida - Monoshock	3.7 L	2.50 x 17 2.75 x 17
Chopper 125	124 cc	11.0 hp a 9000 rpm	8.3 Nm a 7500 rpm	Mecánica 5 velocidades	Disco / Disco	Disco / Disco	Horquilla invertida - Monoshock	10.3 L	2.75 x 18 110/90 - 16
Chopper 150	149 cc	12.1 hp a 8500 rpm	10.9 Nm a 6500 rpm	Mecánica 5 velocidades	Disco / Disco	Disco / Disco	Horquilla invertida - Monoshock	10.3 L	2.75 x 18 110/90 - 16

### RTM

Modelo	Motor	Cilindrada	Potencia	Torque	Transmisión	Frenos	Suspensión (delantera y posterior)	Deposito de combustible	Neumáticos (delantera y posterior)
150 G1	Monocilindro 4 tiempos	149 cc	12 hp a 9000 rpm	--	5 velocidades	Tambor / Tambor	Horquilla delantera / Amortiguador posterior	2.4 galones	2.75-18 / 3.00-18
150 G2	Monocilindro 4 tiempos	149 cc	12 hp a 9000 rpm	--	5 velocidades	Tambor / Tambor	Horquilla delantera / Amortiguador posterior	2.4 galones	2.75-18 / 3.00-18
110 Urbana	Monocilindro 4 tiempos	107 cc	--	--	4 velocidades	Disco / Tambor	Horquilla delantera / Amortiguador posterior	0.8 galones	2.50-17 / 2.75-17
70 Prox	Monocilindro 4 tiempos	72 cc	6 hp a 8000 rpm	--	4 velocidades	Tambor / Tambor	Horquilla delantera / Amortiguador posterior	0.8 galones	3.50-10 / 3.50-10
125-T1	Monocilindro 4 tiempos	124 cc	8 hp a 7000 rpm	--	Automática	Disco / Tambor	Horquilla delantera / Amortiguador posterior	1.5 galones	3.50-10 / 3.50-10



WWW.NITRO.PE





## GTX 500

Desde S/23,700

**Motor:** 471cc  
**Potencia:** 47 HP A 8000 RPM  
**Tipo de Motor:** BICILINDRICO  
**Transmisión:** 6 velocidades.  
**Dimensiones (Largo/Ancho/Alto):** 2155/840/1400  
**Neumático:** Delantera 120-70-17  
 Posterior 160-70-17  
**Versión:** Año 2022

## VOLTRA 150

Desde S/8,800

**Motor:** 150cc  
**Potencia:** 11.2 HP A 8000 RPM (8.4KW)  
**Tipo de Motor:** MONOCILINDRICA  
**Transmisión:** 6 velocidades.  
**Dimensiones (Largo/Ancho/Alto):** 2010-800-1290  
**Neumático:** Delantera 100-80-17  
 Posterior 130-80-17  
**Versión:** Año 2021



## GR200

Desde S/11,800

**Motor:** 198cc  
**Potencia:** 17.2 HP A 8000 RPM (13 W)  
**Tipo de Motor:** MONOCILINDRICA  
**Transmisión:** 6 velocidades.  
**Dimensiones (Largo/Ancho/Alto):** 2020-747-1145  
**Neumático:** Delantera 100-80-17  
 Posterior 140-70-17  
**Versión:** Año 2021

## VOLTRA 200 R

Desde S/8,500

**Motor:** 200cc  
**Potencia:** 16 HP A 8000 RPM (12 W)  
**Tipo de Motor:** MONOCILINDRICO  
**Transmisión:** 5 velocidades.  
**Dimensiones (Largo/Ancho/Alto):** 2000 - 730 - 1000  
**Neumático:** Delantera 100/70-17  
 Posterior 130/70-17  
**Versión:** Año 2021







IMAGEN REFERENCIAL

## ELÉCTRICA TS STREET HUNTER

Desde US\$ 3,990

<b>Autonomía:</b>	Hasta 140km (02 baterías)
<b>Potencia:</b>	2500W - 3500W
<b>Torque:</b>	Hasta 180N-m
<b>Transmisión:</b>	Automática
<b>Dimensiones:</b>	2024 x 788 x 1114mm
<b>Neumático:</b>	D. 100/80 - 17/Pos. 120/80 - 17



IMAGEN REFERENCIAL

## ELÉCTRICA CUX

Desde US\$ 2,690

<b>Autonomía:</b>	Hasta 60km
<b>Potencia:</b>	1600W - 2000W
<b>Torque:</b>	Hasta 50N - m
<b>Transmisión:</b>	Automática
<b>Dimensiones:</b>	1782 x 727 x 1087mm
<b>Neumático:</b>	D. 90/90 - 12/Post. 90/90 - 12

## ELÉCTRICA TC MAX

Desde US\$ 4,990

<b>Autonomía:</b>	Hasta 110km
<b>Potencia:</b>	3900W - 5100W
<b>Torque:</b>	Hasta 200N-m
<b>Transmisión:</b>	Automática
<b>Dimensiones:</b>	1988 x 735 x 1034mm
<b>Neumático:</b>	D. 90/80 - 17/Pos. 120/70 - 17



IMAGEN REFERENCIAL

## ELÉCTRICA TC

Desde US\$ 2,790

<b>Autonomía:</b>	Más de 100km (02 baterías)
<b>Potencia:</b>	1900W - 2100W
<b>Torque:</b>	Hasta 130N-m
<b>Transmisión:</b>	Automática
<b>Dimensiones:</b>	1924 x 710 x 1098mm
<b>Neumático:</b>	D. 90/80 - 17/Pos. 110/70 - 17



IMAGEN REFERENCIAL



IMAGEN REFERENCIAL

## ELÉCTRICA CPX

Desde US\$ 4,890

<b>Autonomía:</b>	Hasta 140km (02 baterías)
<b>Potencia:</b>	4000W - 4800W
<b>Torque:</b>	Hasta 171N-m
<b>Transmisión:</b>	Automática
<b>Dimensiones:</b>	2049 x 760 x 1390mm
<b>Neumático:</b>	D. 100/80 - 16/Pos. 110/80 - 14



IMAGEN REFERENCIAL

## ELÉCTRICA TSX

Desde US\$ 2,790

<b>Autonomía:</b>	Más de 100km (02 baterías)
<b>Potencia:</b>	1900W - 2100W
<b>Torque:</b>	Hasta 130N-m
<b>Transmisión:</b>	Automática
<b>Dimensiones:</b>	1895 x 703 x 1066mm
<b>Neumático:</b>	D. 90/80 - 17/Pos. 110/70 - 17

## ELÉCTRICA VS1

Desde US\$ 6,600

<b>Autonomía:</b>	Hasta 160km (02 baterías)
<b>Potencia:</b>	3500W - 4700W
<b>Torque:</b>	Hasta 165N-m
<b>Transmisión:</b>	Automática
<b>Dimensiones:</b>	2049 x 727 x 1141mm
<b>Neumático:</b>	D. 100/80 - 16/Pos. 110/80 - 14



IMAGEN REFERENCIAL

## ELÉCTRICA TC WANDERER

Desde US\$ 3,990

<b>Autonomía:</b>	Hasta 140km (02 baterías)
<b>Potencia:</b>	2500W - 3500W
<b>Torque:</b>	Hasta 180N-m
<b>Transmisión:</b>	Automática
<b>Dimensiones:</b>	1978 x 788 x 1094mm
<b>Neumático:</b>	D. 100/80 - 17/Pos. 120/80 - 17



IMAGEN REFERENCIAL

Autonomía y velocidad máxima varían de acuerdo a las condiciones de manejo, condiciones de uso y a la cantidad de baterías que use el vehículo. Quantum Motors se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y precios de las motos eléctricas de Super Soco sin previo aviso.

Autonomía y velocidad máxima varían de acuerdo a las condiciones de manejo, condiciones de uso y a la cantidad de baterías que use el vehículo. Quantum Motors se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y precios de las motos eléctricas de Super Soco sin previo aviso.





## NMAX CONNECTED

Desde US\$ 4,590

**Motor:** 155cc  
**Potencia:** 15.15 HP/8,000 rpm  
**Torque:** 13.9NM/6500r/min  
**Transmisión:** Automática CVT, 6 velocidades  
**Dimensiones (Largo/Ancho/Alto):** 1935mm/740mm/1160mm  
**Neumático:** 110/70-13M/C 48P | 130/70-13M/C 63P

## YZF-R7

Desde US\$ 16,490

**Motor:** 689cc  
**Potencia:** 72.4HP/8,750 rpm  
**Torque:** 67Nm/6,500 rpm  
**Transmisión:** Mecánica, 6 velocidades  
**Dimensiones (Largo/Ancho/Alto):** 2070mm/705mm/1160mm  
**Neumático:** 120/70/17 | 180/55/17



## TÉNÉRÉ 700

Desde US\$ 15,490

**Motor:** 689cc  
**Potencia:** 72.4HP/9,000 rpm  
**Torque:** 68Nm/6,500 rpm  
**Transmisión:** Mecánica, 6 velocidades  
**Dimensiones (Largo/Ancho/Alto):** 2370mm/905mm/1455mm  
**Neumático:** 90/90/21 | 150/70/18

## TRACER 9 GT

Desde US\$ 19,990

**Motor:** 890cc  
**Potencia:** 119HP/10,000 rpm  
**Torque:** 93Nm/7,000 rpm  
**Transmisión:** Mecánica, 6 velocidades  
**Dimensiones (Largo/Ancho/Alto):** 2175mm/885mm/1430mm  
**Neumático:** 120/70/17 | 180/55/17



# ENJOY YOUR ADVENTURE



TRACER 9 GT

TENERE 700



SOLICITAR  
COTIZACIÓNSOLICITAR  
TEST DRIVE

## Suzuki

Modelo	Motor	Cilindrada	Potencia	Torque	Transmisión	Frenos	Suspensión (delantera y posterior)	Deposito de combustible	Neumáticos (delantera y posterior)
GSXS 150	4 tiempos DOHC	150 cc	--	--	--	Disco / Disco	Telescópica / Brazo basculante	11 litros	--
GSXR 150	4 tiempos DOHC	150 cc	--	--	--	Disco / Disco	Telescópica / Brazo basculante	11 litros	--
GSX 250 R	4 tiempos monocilíndrico	125 cc	--	--	--	Disco / Tambor	Resorte amortiguación hidráulica / Resorte amortiguación hidráulica	14.2 litros	--
GSX 150 SF Gixxer	4 tiempos SOHC	115 cc	13.8 hp a 8500 rpm	--	--	Disco / Disco	Telescópica hidráulica con resorte / brazo oscilante con mono amortiguador	12 litros	--

## Triumph

Modelo	Motor	Cilindrada	Potencia	Torque	Transmisión	Frenos	Suspensión (delantera y posterior)	Deposito de combustible	Neumáticos (delantera y posterior)
Bonneville T120 BF/AA		1.200	80 CV (59 kW) @ 6550 rpm	105 Nm @ 3100 rpm	6 velocidades	--		14.5 L	100/90-18 150/70 R17
Bonneville T120 19 NJ		1.200	80 CV (59 kW) @ 6550 rpm	105 Nm @ 3100 rpm	6 velocidades	--		14.5 L	100/90-18 150/70 R17
Bonneville Speedmaster 18 BF/NP		1.200	77 CV (57 kW) @ 6.100 rpm	106 Nm @ 4.000 rpm	6 velocidades	--		12 L	130/90 B16 150/80 R16
Bonneville T100 19 NJ		900	55 CV (40,5 kW) @ 5.900 rpm	80 Nm @ 3.230 rpm	5 velocidades	--		14.5 L	100/90-18 150/70 R17
Bonneville T100 19 BF/AA		900	55 CV (40,5 kW) @ 5.900 rpm	80 Nm @ 3.230 rpm	5 velocidades	--		14.5 L	100/90-18 150/70 R17

## TVS

Modelo	Motor	Cilindrada	Potencia	Torque	Transmisión	Frenos	Suspensión (delantera y posterior)	Deposito de combustible	Neumáticos (delantera y posterior)
Apache RR 310	4 tiempos, 4 válvulas, un solo cilindro	312.2 cc	34 PS a 9700 rpm	27.3 Nm a 7700 rpm		300 MM tipo pétalo con ABS	Barras telescópicas invertidas / basculante de dos brazos en aluminio moldeado con monoshock	11 litros	--
Apache RTR 210	4 tiempos refrigerado por aceite	197.7 cc	20.23 hp a 8500 rpm	18.1 Nm a 7000 rpm		Disco lobulado	Horquillas telescópicas / Monoshock	12 litros	--
Apache RTR 180	4 tiempos refrigerado por aire	177.4 cc	17 hp a 8500 rpm	15.5 Nm a 6000 rpm		Disco lobulado		16 litros	--
Apache RTR 160 FI	4 tiempos refrigerado por aceite	159.7 cc	16.5 hp a 8000 rpm	14.8 Nm a 6500 rpm		Disco lobulado	Horquillas telescópicas / Monoshock	12 litros	--
Stryker 125	Motor Ecothrust refrigerado por aire	125 cc	8.1 hp a 8000 rpm			Disco / tambor	Telescópica / suspensión dual	10 litros	--

## Zongshen

Modelo	Motor	Cilindrada	Potencia	Torque	Transmisión	Frenos	Suspensión (delantera y posterior)	Deposito de combustible	Neumáticos (delantera y posterior)
Milano	4 tiempos SOHC	125 cc	9.11 hp	9 Nm	Automática	Disco / Tambor	Horquillas telescópicas / Doble amortiguador	5.5 litros	3.50-10 Tubeless / 3.50-10 Tubeless
Strato	4 tiempos SOHC	125 cc	9.11 hp	9 Nm	Automática	Disco / Tambor	Horquillas telescópicas / Doble amortiguador	5 litros	3.50-10 Tubeless / 3.50-10 Tubeless
Nitrox	4 tiempos DOHC	150 cc	9.78 hp	10.1 Nm	Automática	Disco / Tambor	Horquillas telescópicas / Doble amortiguador	6.2 litros	13/60 - 13 Tubeless / 130/60 - 13 Tubeless
Z-Win 150	4 tiempos OHV	149 cc	11.4 hp	10 Nm	5 velocidades	Disco / Tambor	Horquillas telescópicas / Doble amortiguador	11.5 litros	2.75 - 18 / 3.00 - 18
Triax 200	4 tiempos OHV	198 cc	15.8 hp	17 Nm	5 velocidades	Disco / Tambor	Horquillas telescópicas / Doble amortiguador	14 litros	100/90-10 / 4.60-17



NUEVA

pulsar  
N250

PODER EVOLUCIONADO

FRENOS  
ABS  
DE DOBLE  
CANAL

N250.PULSAR.PE

Imágenes referenciales.

PREPÁRATE PARA UNA EXPERIENCIA  
DE MANEJO ÚNICA



